检 测 报 告

报告编号：JY18SA057AZ

项目类别：**废水检测**

委托单位：**长春一汽四环鸿祥实业有限公司**

项目地址：**长春市汽开区长沈路 1043 公里处**

报告日期：**2021/10/25**

Hhjc 华航检测

报 告 说 明

1、报告只适用于本次检测目的；

2、报告仅对来样或采样的检测结果负责；

3、报告中的检测结果仅适用于检测时委托方提供的工况条件；

4、报告为电脑打字，手写、涂改无效；

5、报告无公司授权签字人签字、无（HHJC）报告专用章和骑缝章无效；

6、本公司报告正本采用特制防伪纸张印制，纸张表面带有（HHJC）防伪纹路，该防伪纹路不支持复印，即复制件不会带有（HHJC）防伪纹路；

7、未经本公司批准，不得部分复制报告；经本公司同意，报告复印件无公司（HHJC）报告专用章和骑缝章无效；

8、对本《检测报告》未经授权，部分或全部转载、篡改、伪造都是违法的，将被追究民事行政甚至刑事责任；

9、委托单位对于检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本检测单位不承担任何经济和法律责任。

本机构通讯资料 ：

单位名称：吉林省华航环境检测有限公司

联系地址：长春市高新区畅达路 777 号三层

邮政编码：110130

联系电话(Tel)：0431-81874787

传　真(Fax)：0431-81874787

网　址：　http://www.tnt-china.com

检 测 报 告

样品类别：废水

1、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品状态
2021.10.18	见下表	见下表	液态

2、检测结果

样品名称和编号	检测项目	单位	检测结果	限值
18SA057A01 DW001 废液处理线排放口（第一次）	pH 值	无量纲	7.5	6-9
	悬浮物	mg/L	11	400
	五日生化需氧量	mg/L	44.5	300
	化学需氧量	mg/L	163	500
	总氮	mg/L	21.5	—
	氨氮	mg/L	14.1	—
	总磷	mg/L	0.03	—
	硫化物	mg/L	0.005L	2.0
	石油类	mg/L	0.06L	30
18SA058A01 DW001 废液处理线排放口（第二次）	pH 值	无量纲	7.3	6-9
	悬浮物	mg/L	15	400
	五日生化需氧量	mg/L	45.5	300
	化学需氧量	mg/L	180	500
	总氮	mg/L	15.5	—
	氨氮	mg/L	11.2	—
	总磷	mg/L	0.05	—
	硫化物	mg/L	0.005L	2.0
	石油类	mg/L	0.06L	30
备注	限值参照《污水综合排放标准》GB 8978-1996 三级标准限值。 检测结果小于最低检出限时报告最低检出限加"L"			

本页以下为空白

检 测 报 告

样品类别：废水

1、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品状态
2021.10.18	见下表	见下表	液态

2、检测结果

样品名称和编号	检测项目	单位	检测结果	限值
18SA059A01 DW001 废液处理线排放口 （第三次）	pH 值	无量纲	7.2	6-9
	悬浮物	mg/L	9	400
	五日生化需氧量	mg/L	42.5	300
	化学需氧量	mg/L	147	500
	总氮	mg/L	17.2	—
	氨氮	mg/L	12.8	—
	总磷	mg/L	0.03	—
	硫化物	mg/L	0.005L	2.0
	石油类	mg/L	0.06L	30
备注	限值参照《污水综合排放标准》GB 8978-1996 三级标准限值。 检测结果小于最低检出限时报告最低检出限加"L"			

本页以下为空白

检 测 报 告

检测基本信息

分析项目	分析方法	方法标准号	仪器名称及型号	方法检出限
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法	HJ 1147-2020	实验室 pH 计 PB-10	—
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法	GB/T 11901-1989	电子天平 PTX-FA210S	5 mg/L
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD_5）的测定 稀释与接种法	HJ 505-2009	电热恒温培养箱 HN-50S	0.5 mg/L
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	HJ 828-2017	滴定管	4 mg/L
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 GENESYS 150	0.05 mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 GENESYS 150	0.025 mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 GENESYS 150	0.01 mg/L
硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	GB/T 16489-1996	紫外可见分光光度计 GENESYS 150	0.005 mg/L
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	HJ 637-2018	红外分光测油仪 JC-OIL-6	0.06 mg/L

备注：“—”=无规定

报告结束

编 写 ：_____ 审 核 ：_____ 签 发 ：_____ 签 发 日 期：_____