

监测报告



报告编号：YG010503Z001AZ

样品名称：工业企业厂界环境噪声

委托单位：长春一汽四环鸿祥实业有限公司

项目地址：长春市汽开区长沈路 1043 公里处

检测类别：委托检测

报告日期：2023/01/13



吉林省华航环境检测有限公司

报 告 说 明

- 1、报告只适用于本次检测目的;
- 2、报告仅对来样或采样的检测结果负责;
- 3、报告中的检测结果仅适用于检测时委托方提供的工况条件;
- 4、报告为电脑打字, 手写、涂改无效;
- 5、报告无检测专用章、骑缝章和批准人签字无效;
- 6、本公司报告正本采用特制防伪纸张印制, 纸张表面带有 (HHJC) 防伪纹路, 该防伪纹路不支持复印, 即复制件不会带有 (HHJC) 防伪纹路;
- 7、未经本公司批准, 不得部分复制报告; 经本公司同意, 报告复印件无公司 (HHJC) 报告专用章和骑缝章无效;
- 8、对本《检测报告》未经授权, 部分或全部转载、篡改、伪造都是违法的, 将被追究民事责任甚至刑事责任;
- 9、委托单位对于检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果, 本检测单位不承担任何经济和法律责任。

本机构通讯资料 :

单位名称: 吉林省华航环境检测有限公司

联系地址: 长春市高新区畅达路 777 号三层

邮政编码: 110130

联系电话(Tel): 0431-81874787

传 真(Fax): 0431-81874787



监测报告

样品类别: 工业企业厂界环境噪声

第 1 页共 2 页

1、样品信息

监测日期	监测点位	天气情况	监测期间最大风速 (m/s)
2023/01/06	见下表	晴	昼 1.8/夜 2.3


2、检测结果

监测时间	监测点位	监测结果 (Leq, dB (A))				
		测量值	背景值	噪声排放值	排放限值	评价
昼间 10:12~10:27	东厂界外 1m▲1	57.9	—	58	65	达标
	南厂界外 1m▲2	60.9	—	61	65	达标
	西厂界外 1m▲3	57.5	—	58	65	达标
	北厂界外 1m▲4	62.1	—	62	65	达标
夜间 22:07~22:21	东厂界外 1m▲1	51.6	—	52	55	达标
	南厂界外 1m▲2	49.0	—	49	55	达标
	西厂界外 1m▲3	52.2	—	52	55	达标
	北厂界外 1m▲4	53.7	—	54	55	达标

备注

- 测点▲1、▲2、▲3、▲4 昼间和夜间噪声测量值小于相应噪声排放源排放标准的限值, 依据标准《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》(HJ 706-2014) 6.1 的规定, 可以不进行背景噪声的测量及修正, 直接评价为达标。
- 限值依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中的 3 类标准限值。
- 夜间噪声最大声级 63 dB (A), 为偶发噪声。

3、监测点位示意图



监测报告

检测方法及仪器信息

检测项目	检测方法	仪器名称及型号	方法检出限
工业企业厂界 环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计 AWA 5688	—

报告结束

编写 : _____ 审核 : _____ 签发 : _____ 签发日期 : _____

