

检测报告

报告编号：YG101801S001AZ

样品类别：雨水

委托单位：吉林省鸿祥实业有限责任公司

项目地址：长春市汽车产业开发区长沈路 1043 公里处

检测类别：委托检测

报告日期：2023/10/26

吉林省华航环境检测有限公司

报 告 说 明

- 1、报告只适用于本次检测目的;
- 2、报告仅对来样或采样的检测结果负责;
- 3、报告中的检测结果仅适用于检测时委托方提供的工况条件;
- 4、报告为电脑打字, 手写、涂改无效;
- 5、报告无检测专用章、骑缝章和批准人签字无效;
- 6、本公司报告正本采用特制防伪纸张印制, 纸张表面带有 (HHJC) 防伪纹路, 该防伪纹路不支持复印, 即复制件不会带有 (HHJC) 防伪纹路;
- 7、未经本公司批准, 不得部分复制报告; 经本公司同意, 报告复印件无公司 (HHJC) 报告专用章和骑缝章无效;
- 8、对本《检测报告》未经授权, 部分或全部转载、篡改、伪造都是违法的, 将被追究民事责任甚至刑事责任;
- 9、委托单位对于检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果, 本检测单位不承担任何经济和法律责任。

本机构通讯资料 :

单位名称: 吉林省华航环境检测有限公司

联系地址: 长春市高新区畅达路 777 号三层

邮政编码: 130000

联系电话(Tel): 0431-81874787

传 真(Fax): 0431-81874787



检测 报 告

样品类别: 雨水

第 1 页共 2 页

1、样品信息

采样日期	检测日期	样品编号	样品性状
2023/10/18	2023/10/18~2023/10/26	见下表	见下表

2、检测方法 & 仪器信息

检测项目	检测方法	仪器名称及型号	方法检出限
见附表	见附表	见附表	见附表

3、检测结果

采样点位和编号	检测项目	单位	检测结果
YG101801S001 雨水排口 (第一次) (无色、无味、无浮油)	pH 值	无量纲	7.2 (水温 18.4℃)
	悬浮物	mg/L	24
	化学需氧量 (COD _{Cr})	mg/L	33
	五日生化需氧量 (BOD ₅)	mg/L	9.4
	石油类	mg/L	0.06L
YG101801S002 DW001 雨水排口 (第二次) (无色、无味、无浮油)	pH 值	无量纲	7.3 (水温 18.4℃)
	悬浮物	mg/L	18
	化学需氧量 (COD _{Cr})	mg/L	29
	五日生化需氧量 (BOD ₅)	mg/L	7.1
	石油类	mg/L	0.06L
YG101801S003 雨水排口 (第三次) (无色、无味、无浮油)	pH 值	无量纲	7.2 (水温 18.4℃)
	悬浮物	mg/L	21
	化学需氧量 (COD _{Cr})	mg/L	36
	五日生化需氧量 (BOD ₅)	mg/L	8.4
	石油类	mg/L	0.06L

备注

1. 检测结果小于最低检出限时, 结果以最低检出限加"L"表示。
2. pH 值检测结果中温度为测定时水样温度。

本页以下为空白



检测报告

附表

第 2 页共 2 页

检测项目	检测方法	仪器名称及型号	方法检出限
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	雷磁便携式 pH 计 PHBJ-260 型	—
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平 PTX-FA210S 电热鼓风干燥箱 101-0A	5 mg/L
化学需氧量 (COD _{Cr})	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管	4 mg/L
五日生化需氧量 (BOD ₅)	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与 接种法 HJ 505-2009	生化培养箱 SPX-70BE	0.5 mg/L
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光 度法 HJ 637-2018	红外分光测油仪 JC-OIL-6	0.06 mg/L

*** 报告结束 ***

编写 : _____ 审核 : _____ 签发 : _____ 签发日期 : _____

